

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail_08@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710356
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
11.06.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»

Д.В.Мезенова

« 23 » 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-008-12/19- 4719 -2025 от 23.05.2025
15-00, 22.05.2025г.

Заключение составлено

время, дата и место составления

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская 49

На основании

предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-10944-2025, от 20.05.2025г. Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021)

Левчук Марина Сергеевна	врач отдела экспертиз условий обучения и воспитания	Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста от 17.03.2023г. по специальности: гигиена детей и подростков (уникальный номер реестровой записи 2022.3948425) до 18.11.2026г.), первая квалификационная категория
-------------------------	--	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 20.05.2025 по 22.05.2025

1. Представленных документов и материалов

2. Обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для
осуществления деятельности, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ,
СТР 21 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173
по адресу: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 173,
620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173	620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 21.05.2025г.

Рассмотрев материалы

- копию выписки ЕГРН на здание № ЮЭ9965-25-60676556 от 21.04.2025г. по адресу 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21;
- копию санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.37.000.М.002236.10.21 от 07.10.2021г. на образовательную деятельность;
- копию Устава МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, утвержденного Распоряжением ДО Администрации города Екатеринбурга № 2808/46/36 от 31.12.2014г.;
- копию приказа об организации отдыха детей и их оздоровления МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173;
- технический паспорт (рассмотрен на объекте);
- график смены кипяченой воды (рассмотрен на объекте);
- данные с сайта <http://pkk.rosreestr.ru>, nspd.gov.ru;
- копию договора № 32150102 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза»;
- копию договора № 450 от 09.01.2025г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции;
- копию договора на организацию питания с ООО «Столовая № 41» № 173-Л/2025 от 21.04.2025г.;
- копию договора на медицинское обслуживание с ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 11» № 173 от 01.07.2024г.;
- проект на здание (рассмотрен на объекте);
- копию акта обследования систем вентиляции № 4 от 16.04.2025г., выполнен ООО «Защита-93»;
- Протоколы лабораторных испытаний, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.) в рамках производственного лабораторного контроля:
- Протокол лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 08/13144-25 от 25.04.2025г.;
- Протокол лабораторных испытаний воды питьевой. Вода систем горячего водоснабжения № 08/13145-25 от 05.05.2025г.;
- Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-08/06759-25 от 30.04.2025г.;
- Протокол лабораторных испытаний освещенности № П-08/06760-25 от 30.04.2025г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 173
2.	адрес	620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21
3.	дата регистрации	17.01.2003
4.	ИНН	6661012180
5.	ОКПО	32286179
6.	ОГРН	1036603983569
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СМИРНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	257-53-28

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173
2.	адрес	620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2А
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли	-					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	СМИРНОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, ДИРЕКТОР					
9.	телефон, факс, e-mail	257-53-28					
10.	контактная информация	-					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	30	0	160	0	0	0
	женщины	30	0	0	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 15 ноября 2024 года)	4, 75
2.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с изменениями от 30.12.2022г.	98, табл. 5.34., 144; табл. 5.54, 172, табл. 6.1., табл. 6.4.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 30 августа 2024 года)	1.4, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.3, 2.11.8, 3.12.2.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года).	2.5, 2.9, 2.10, 2.16, 8.4 4, 75

Описательная часть

Обследование в МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2 проводилось 20.05.2025г., с 10:00-11:00. На основании предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-10944-2025 от 20.05.2025г. от 16.05.2025г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2.

Представлены правоустанавливающие документы на оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул:

- копия выписки из ЕГРН на здание № ЮЭ9965-25-60676556 от 21.04.2025г. по адресу 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21;

Согласно копии устава МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, осуществляет свою деятельность в том числе по адресу: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2 по отдыху и оздоровлению детей.

Оздоровительное учреждение организуется на базе МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173.

Общеобразовательное учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.002236.10.21 от 07.10.2021г. на образовательную деятельность, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Согласно приказу, об организации отдыха детей и их оздоровления, планируется организация одной смены: с 30.05.2025г. по 23.06.2025г. по адресу 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2 по отдыху и оздоровлению детей. Планируемая вместимость ГОЛ 1 смены – 160 человек, без организации сна; без бассейна.

Характеристика земельного участка:

Согласно данным с официальных сайтов <http://pkk.rosreestr.ru>, nspd.gov.ru через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. При обследовании вышеуказанных сооружений также не обнаружено. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями. Покрытие проездов, подходов и дорожек – асфальт, без дефектов.

На территории школы размещена контейнерная площадка, в 100 метрах от организации (измерения проведены дальномером лазерным Leica Disto D110 (св-во о поверке С-СЕ/23-04-2025/427911906 от 23.04.2025г., действительно до 22.04.2026г.). На площадке с твердым основанием установлены контейнеры с крышками. Представлена копия договора № 32150102 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург с АО «Спецавтобаза».

На территории обеспечивается отсутствие грызунов и насекомых. Представлена копия договора № 450 от 09.01.2025г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции;

Материально-техническая база учреждения:

Здание эксплуатируется в соответствии с проектом (рассмотрен на объекте); обеспечена доступная среда (пандусы, тактильные таблички с шрифтом Брайля и т.д.)

Вход в здание оборудован тамбуром.

Для организации работы оздоровительного учреждения будут использоваться помещения 2 этажа.

Игровые комнаты по плану БТИ:

- 216 кабинет (номер по техническому плану 13, площадь 62,6 кв.м.);
- 217 кабинет (номер по техническому плану 12, площадь 63,8 кв.м.);
- 218 кабинет (номер по техническому плану 11, площадь 63,4 кв.м.);
- 219 кабинет (номер по техническому плану 10, площадь 67,4 кв.м.);
- 220 кабинет (номер по техническому плану 62,5 площадь 62,5 кв.м.);
- 244 кабинет (номер по техническому плану 14, площадь 83,2 кв.м.)

Площади помещений достаточны, (из расчета 2,5 м² на 1 человека), спортивный зал, (с кладовыми инвентаря для игр), вспомогательные помещения: помещение для оказания медицинской помощи, столовую, раздевалку для верхней одежды, в составе которой имеются помещения для просушивания одежды и обуви, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Площади помещений для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул достаточны. В помещениях пребывания (игровые, кружковые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Цокольных помещений нет, подвальные помещения для работы ГОЛ не используются. Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусора. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой и числовым обозначением ростовой группы указанной в сертификатах соответствия (рассмотрены на объекте). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки всех помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на отделку рассмотрены на объекте. При обследовании установлено, что доски, интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и т.д. для работы ГОЛ не используются.

Организация питания:

Планируется на базе школьной столовой, работающей на полуфабрикатах. Представлена копия договора на организацию питания с ООО «Столовая № 41» № 173-Л/2025 от 21.04.2025г.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Здание эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому в большом обеденном зале запроектировано 500 посадочных мест и 58 умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Рядом с умывальниками установлены бумажные и электрополотенца. Количество умывальников при организации питания 160 детей достаточное.

Медицинский блок:

Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже здания школы. В медицинском пункте оборудованы помещения:

- кабинет врача;
- процедурный кабинет.

Представлена копия договора на медицинское обслуживание с ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 11» № 173 от 01.07.2024г.

Санитарно-техническое обеспечение:

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Юридическим лицом созданы условия для мытья рук отдыхающих - умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Размеры площадей туалетных помещений, высота подвеса умывальников и количество санитарно-технических приборов определены проектом, в соответствии с которым эксплуатируется оздоровительное учреждение. Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Выполнение требований к водоснабжению:

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Здание школы эксплуатируется по проекту, согласно которому, сливные трапы оборудованы в помещениях пищеблока, в остальных помещениях трапы не предусмотрены.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения № 08/13144-25 от 25.04.2025г., № 08/13145-25 от 05.05.2025г., выполненными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован кипяченой водой, в столовой организовано место с баком для кипяченой воды, возле бака установлены подносы для чистых и использованных стаканов, смена воды производится согласно вывешенному графику (рассмотрен на объекте).

Выполнение требований к микроклимату:

Здание МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2 оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Представлена копия акта обследования систем вентиляции № 4 от 16.04.2025г., выполнен ООО «Защита-93».

В помещениях обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-08/35759-25 от 30.04.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, организован с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из металлических ограждений.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

Выполнение требований к освещению:

Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний освещенности № П-08/06759-25 от 30.04.2025г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

В помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядные, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещения для хранения и разведения дезинфекционных средств. Остекление окон выполнено из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной выше уровня подоконника. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Представленные документы и материалы, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 173, 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ - ЛИЦЕЙ № 173 по адресу: 620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАРОДНОЙ ВОЛИ, СТР 21/2.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) требованиям:

1. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 15 ноября 2024 года);
2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с изменениями от 30.12.2022г.;
3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 30 августа 2024 года);
4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года);

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врачом отдела экспертиз условий обучения и воспитания

должность

подпись

Левчук Мариной Сергеевной

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

должность

подпись

20 г.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Документы переданы с сопроводительным письмом № 66-20-008-12/19-
Делопроизводителем Агапитовой Н.Д.

-2025

от